

ПМ 18250041000117191782



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове

«17» апреля 2025г., 09 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А

(место составления акта)

### **Акт обязательного профилактического визита**

1.Профилактический визит проведен в соответствии с п. 1 ч.1 ст.52.1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)».

2.Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Падеринская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа») ОГРН: 1021800585377, ИНН: 1802003897, КПП: 183701001, категория риска- чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

427524, Удмуртская Республика, Балезинский район, дер. Падера, ул. Красная, д.1.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «31» марта 2025г.

по «17» апреля 2025г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 07.02.2023г. № 73/п приложение № 2, информационного письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове № 522 от 31.03.2025г., в связи с необходимостью проведения: исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие ТРТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», срок проведения которых составляет 17 суток:

с «31» марта 2025г.

по «17» апреля 2025г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Мартыновым Алексеем Юрьевичем, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Галимон Мария Игоревна - помощник врача по общей гигиене;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр - 30.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 от 18.05.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ;

- Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц - 18.05.2015, Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049, дата внесения в реестр - 30.04.2015.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Касимова Альбина Шайхулловна- директор МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа».

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация  | Да/нет |
|---|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля  | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска  | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска   | да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)   | нет    |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица  | да     |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб;
- 4) инструментальные исследования;
- 5) экспертиза;
- 6) испытание.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- осмотр с «31» марта 2025г. по «31» марта 2025г.
- истребование документов с «31» марта 2025г. по «31» марта 2025г.
- инструментальные исследования: с «31» марта 2025г. по «31» марта 2025г., температура горячих блюд, освещенность.
- отбор проб с «31» марта 2025г. по «31» марта 2025г.: на микробиологические исследования (вода водопроводная на СанПиН 1.2.3685-21; продукция на ТР ТС 021/2011; продукция на ТР ТС 033/2013., продукция на ТР ТС 034/2013.); на санитарно-химические исследования: продукция на ТР ТС 021/2011 обед на калорийность.
- Проведена экспертиза (с учетом подготовки и оформления результатов): с «31» марта 2025г. по «16» апреля 2025г.- соответствия примерного меню питания воспитанников утвержденному меню; соблюдение нормативов площади помещений; соответствия прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены истребованные документы:

- 1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) проектную документацию на здание;
- 3) копию технического паспорта с экспликацией,
- 4) расписание занятий учащихся
- 5) списочный состав детей (количество) по классам (номера кабинетов)
- 6) количественный список учеников по классам (кабинетам), с указанием роста каждого
- 7) информация с указанием количества мебели и размеров мебели (стол, стул) в учебных кабинетах для занятий
- 8) список сотрудников с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок в установленном порядке и гигиенической аттестации;
- 9) медицинские книжки сотрудников
- 10) инструкции по применению дезинфицирующих и бактерицидных средств и оборудования;
- 11) паспорта рециркуляторов, бактерицидных облучателей (количество), имеющих в учреждении
- 12) график обеззараживания воздуха в помещениях, с указанием модели, количества рециркуляторов и места их расположения,
- 13) журнал учета работы бактерицидных оборудования (при отсутствии автоматического режима работы)
- 14) журнал термометрии для детей и сотрудников
- 15) журнал осмотра детей на педикулез за период 2025 года,
- 16) документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок за 2025 год;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Падеринская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа») ОГРН: 1021800585377, ИНН: 1802003897, КПП: 183701001 располагается по адресу: 427524, Удмуртская Республика, Базинский район, дер. Падера, ул. Красная, д.1.

Статус – действующий. Осуществляет вид деятельности – образование общее среднее.

Здание школы 2х этажное в кирпичном исполнении.

В школе обучается 22 ребенка (1-4 классы-9 детей), в детском саду 14 воспитанников.

Обучение проходит в одну смену.

Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором, имеет наружное искусственное освещение. Подъездные пути организованы. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно- спортивная, хозяйственная.

Для сбора отходов оборудована контейнерная площадка с твердым основанием (бетонное) с трехсторонним ограждением, на которую установлен контейнер, имеющий закрывающуюся крышку.

Водоснабжение: холодное – централизованное от системы водоснабжения населенного пункта. Горячее водоснабжение осуществляется за счет электроводонагревателей.

Канализация- герметичный выгреб, с накопителем.

Отопление – осуществляется от котельной.

Пищеблок работает на сырье.

Обеденный зал с раздаточной находится на втором этаже.

Питьевой режим организован, за счет кипяченной воды.

Организация медицинской помощи: медицинское обслуживание воспитанников осуществляется БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР» на основании соглашения об организации медицинского обслуживания лиц, обучающихся и воспитанников в учреждении.

При проведении профилактического визита были выявлены следующие нарушения требований нормативной документации:

1. Внутренняя отделка производственного помещения (горячий цех), имеет повреждения(на потолке трещины), **что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - (Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.)**.

2. В моечной обеденного зала, на столовой посуде для обучающихся (тарелка для первого блюда), имеются механические повреждения(сколы), **что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - (Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.)**.

3. Производственные столы на пищеблоке, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не маркированы в зависимости от назначения, **что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».** (Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.).

4. На табуретах в обеденном зале для школьников и на столах для обеда в дошкольной группе, покрытие имеет дефекты и повреждения, что может препятствовать качественному проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, **что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.3(Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.); п.2.4.6.3(Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений**

покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.).

5. В месте приготовления дезинфицирующих растворов для уборки помещений школы, не размещены инструкции по приготовлению используемых дезинфицирующих растворов, **что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** (Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

I. В соответствии с экспертным заключением №272/1 от 08.04.2025г. выданным на примерное и фактическое меню детей возрастной группы 7-11 лет, учащихся в МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» по адресу: 427524, Удмуртская Республика, Балезинский район, дер.Падера, ул.Красная, д.1, на соответствие требованиям нормативной документации установлено:

МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» имеет примерное и фактическое 10-дневное меню, утвержденное директором МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа».

Представленное примерное и фактическое меню МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» предусматривает однократное питание (обед). Обеды обеспечены горячими блюдами.

Фактическое меню не соответствует утвержденному примерному меню, а именно: в 4-й день отсутствует суп-лапша, замена данного блюда не производится, **что не соответствует требованиям абзаца 2 п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»**. Проведена оценка примерного меню.

Информация о получении детьми дополнительного питания в МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная школа» отсутствует. Не представлена информация о детях 7-11 лет, нуждающихся в лечебном и диетическом питании.

Проведена оценка примерного меню.

Количество рассмотренных меню – 1 (шт.);

| день цикла | суммарная масса блюд, (г)<br>Норма-не менее 700 гр. | калорийность (ккал) суточная норма-705-823 ккал | процент от суточной потребности и калорийности<br><br>(норма 30-35% от суточной потребности) | ОБЕД                                    |                  |                   |
|------------|---|---|--|---|------------------|-------------------|
|            |   |   |  | содержание белков, жиров, углеводов (г) |                  |                   |
|            |   |   |  | Б норма-23-27 г.                        | Ж норма-24-28 г. | У норма-101-117 г |
| 1-ый день  | 700   | 770   | 33%  | 30                                      | 28               | 137               |
| 2-ой день  | 740   | 925   | 39%  | 33                                      | 29               | 141               |
| 3-ий день  | <b>670</b>  | 815   | 35%  | 31                                      | 26               | 135               |
| 4-ый день  | 885   | 1104  | <b>47%</b>   | 41                                      | 35               | 177               |
| 5-ый день  | <b>620</b>  | 382   | <b>16%</b>   | 16                                      | 5                | 72                |
| 6-ой день  | <b>620</b>  | 760   | 32%  | 28                                      | 21               | 119               |
| 7-ой день  | <b>640</b>  | 694   | 29%  | 27                                      | 28               | 117               |

|            |            |     |     |    |    |     |
|------------|------------|-----|-----|----|----|-----|
| 8-ой день  | <b>580</b> | 725 | 31% | 25 | 21 | 239 |
| 9-ый день  | <b>680</b> | 805 | 34% | 28 | 25 | 122 |
| 10-ый день | 770        | 824 | 35% | 27 | 28 | 118 |

Занижение суммарной массы блюд выявлено в 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й дни, **что не соответствует п. 8.1.2 приложению 9 таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Занижение объемов порций не выявлено, что соответствует требованиям п. 8.1.2, приложения 9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За цикл выявлено нарушение содержания пищевых веществ, **что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Норма содержания пищевых веществ на обед должна составлять 30-35%.

За цикл нарушения норм калорийности выявлены в 4-й и 5-й дни, **что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 табл. №3 п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, Галимон М.И., 31.03.2025 был отобран обед из 5-ти блюд на калорийность, изготовленный 31.03.2025. Обед доставлен для исследований в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове 31.03.2025 в 13:00 час. Результаты исследований, представленные в протоколе №18-01-02/02067-25 – 18-01-02/02071-25 от 03.04.2025 г., показали, что общая калорийность обеда составляет 785,7 кКал или 33% от суточной потребности, что соответствует п.8.1.2 приложению 10 табл. №3, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Информация о наличии в меню овощей и фруктов, колбасных изделий, кондитерских и выпечных изделий представлены в таблице:

| Овощей и фруктов |      | Колбасных изделий |      | Кондитерских и выпечных изделий |      |
|------------------|------|-------------------|------|---------------------------------|------|
| завтрак          | обед | завтрак           | обед | завтрак                         | обед |
| -                | да   | -                 | нет  | -                               | нет  |

Запрещенные продукты и блюда не используются.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 31.03.2025 г., протоколы лабораторных и инструментальных исследований: №30/тб от 02.04.2025г., №49/О от 02.04.2025г., №6/Э от 02.04.2025г., №58/М от 02.04.2025г., №38/П от 02.04.2025г., №18-01-02/02074-25 от 10.04.2025г., №18-01-02/02073-25 от 10.04.2025г., №18-01-02/02072-25 от 07.04.2025г., №18-01-02/02088-25 – 18-01-02/02089-25 от 02.04.2025г., №18-01-02/02067-25 - 18-01-02/02071-25 от 03.04.2025г., №18-01-02/02066-25 от 04.04.2025г., №18-01-02/02065-25 от 04.04.2025г.; экспертные заключения: №272/1 от 08.04.2025г.; №271/1 от 08.04.2025г.; №268/1 от 07.04.2025г., фото, предписание №1713 от 17.04.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника  
ТО в г.Глазове А.Ю.Мартынов.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

---

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлентк